

5 FORMULARIO STANDARD AGGIORNATO

Nelle tabelle seguenti si riportano gli aggiornamenti da apportare al Formulario Standard vigente in seguito ai risultati delle indagini effettuate e dei dati bibliografici e documentari esistenti.

Per quanto riguarda gli habitat, si propone l'inserimento dei seguenti, tutti rilevati in campo e riportati nell'apposita cartografia tematica:

- 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*;
- 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee);
- 62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneretalia villosae*);
- 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
- 91H0* - Boschi pannonicici di *Quercus pubescens*.

Si propone l'inserimento delle seguenti specie vegetali nella Tab. 3.3 del Formulario:

- *Galanthus nivalis* (Allegato V Direttiva Habitat);
- *Ruscus aculeatus* (Allegato V Direttiva Habitat);
- *Utricularia australis* (Lista rossa EN - nazionale, VU – Veneto);
- *Dryopteris remota* (Lista rossa NT – Veneto).

Per quanto riguarda le specie animali si rimanda agli appositi capitoli.

Si sottolinea comunque la presenza di alcune entità di Chiroteri, rilevate al bat-detector, per le quali non è stato possibile arrivare alla determinazione specifica.

Nello specifico si tratta di:

- *Pipistrellus kuhlii/nathusii*
- *Pipistrellus nathusii/pipistrellus*
- *Nyctalus/Eptesicus/Vespertilius*

3.1 Tipi di Habitat presenti nel sito e loro valutazione

Habitat dell'Allegato I		Formulario standard										Aggiornamento								
		Habitat					Valutazione del sito					Habitat			Valutazione del sito					
Codice	Denominazione	Prioritario	PF	NP	Copertura (ha)	Grotte (numero)	Qualità dei dati	Rappresentatività	Superficie relativa	Grado di conservazione	Valutazione globale	PF	NP	Copertura (ha)	Grotte (numero)	Qualità dei dati	Rappresentatività	Superficie relativa	Grado di conservazione	Valutazione globale
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>													0,22		G	C	C	B	B
6210 ⁽⁴⁾	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)											X		11,25		G	C	C	B	B
62A0	Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (<i>Scorzoneretalia villosae</i>)													0,06		G	C	C	C	C
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)													201,70		G	B	C	B	B

Habitat dell'Allegato I			Formulario standard									Aggiornamento								
			Habitat				Valutazione del sito					Habitat			Valutazione del sito					
Codice	Denominazione	Prioritario	PF	NP	Copertura (ha)	Grotte (numero)	Qualità dei dati	Rappresentatività	Superficie relativa	Grado di conservazione	Valutazione globale	PF	NP	Copertura (ha)	Grotte (numero)	Qualità dei dati	Rappresentatività	Superficie relativa	Grado di conservazione	Valutazione globale
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico				506,9			A	C	A	A				48	G	A	C	A	A
91H0	Boschi pannonici di Quercus pubescens	*												1,07		G	C	C	B	B
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)				105,7			B	C	C	B			219,29		G	B	C	C	B
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>				506,9			B	C	B	B			207,77		G	B	C	C	B

LEGENDA

In **rosso** gli habitat aggiunti

PF: per i tipi di habitat che possono avere una forma prioritaria o non prioritaria (6210, 7130, 9430) inserire "X" nella colonna PF per indicare la forma prioritaria.

NP: nel caso in cui un tipo di habitat non esista più nel sito inserire: x (facoltativo)

Copertura: possono essere inseriti valori decimali

Grotte: per i tipi di habitat 8310, 8330 (grotte) inserire il numero di grotte se non è disponibile la stima della superficie.

Qualità dei dati: G = BUONA (es. basata su rilievi); M = MEDIA (es. basata su dati parziali con qualche estrapolazione); P = BASSA (es. stima grezza)

Unità: **i** = individui, **p** = coppie o altre unità secondo l'elenco standardizzato delle popolazioni e die codici, in conformità degli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 12 e 17 (cfr. portale di riferimento)

Categorie di abbondanza (Cat.): **C** = comune, **R** = rara, **V** = molto rara, **P** = presente – da compilare se la qualità dei dati è insufficiente (DD) o in aggiunta alle informazioni sulla dimensione della popolazione

Qualità dei dati: **G** = buona (per esempio: provenienti da indagini); **M** = media (per esempio: in base a dati parziali con alcune estrapolazioni); **P** = scarsa (per esempio: stima approssimativa); **DD** = dati insufficienti (categoria da utilizzare in caso non sia disponibile neppure una stima approssimativa della dimensione della popolazione; in questo caso, il campo relativo alla dimensione della popolazione rimane vuoto, ma il campo "categoria di abbondanza" va riempito).

Pop. (Popolazione): **A** $100\% \geq p > 15\%$; **B** $15\% \geq p > 2\%$; **C** $2\% \geq p > 0\%$; **D**: popolazione non significativa.

Cons. (Grado di conservazione): **A**: conservazione eccellente; **B**: buona conservazione; **C**: conservazione media o limitata.

Iso. (Isolamento): **A**: popolazione (in gran parte) isolata; **B**: popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione; **C**: popolazione non isolata all'interno di una fascia di distribuzione.

Glo. (Valutazione globale) **A**: valore eccellente; **B**: valore buono; **C**: valore significativo.

